

Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013)

1	Brand name		Vaillant						
2	Models	I	VUW 256/5-7 (H-INT I) ecoTEC exclusive						
		II	-						
		III	-						
		IV	-						
		V	-						
		VI	-						
				I	II	III	IV	V	VI
3	Temperature application	-	-	High/Medium/Low	-	-	-	-	-
4	Hot water generation: Specified load profile	-	-	XXL	-	-	-	-	-
5	Room heating: Seasonal energy-efficiency class	-	-	A	-	-	-	-	-
6	Hot water generation: Energy-efficiency class	-	-	A	-	-	-	-	-
7	Room heating: Nominal heat output (*8) (*11)	P_{rated}	kW	25	-	-	-	-	-
8	Annual energy consumption (*8)	Q_{HE}	kWh	20928	-	-	-	-	-
9	Annual electricity consumption (*8)	AEC	kWh	29	-	-	-	-	-
10	Annual fuel consumption (*8)	AFC	GJ	21	-	-	-	-	-
11	Room heating: Seasonal energy efficiency (*8)	η_s	%	94	-	-	-	-	-
12	Hot water generation: Energy efficiency (*8)	η_{WH}	%	91	-	-	-	-	-
13	Sound power level, indoor	L_{WA_indoor}	dB(A)	43	-	-	-	-	-
14	Option to only operate during low-demand periods.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.								
16	"smart" value "1": The information on the hot water generation energy efficiency and on the annual power or fuel consumption applies only when the intelligent control system is switched on.								
17	All of the data that is included in the product information was determined by applying the specifications of the relevant European directives. Differences to product information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that is contained in this product information is applicable and valid.								

(*8) For average climatic conditions

(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"



Product information (in accordance with EU regulation no. 813/2013, 814/2013)

1	Brand name	Vaillant						
2	Models	I	VUW 256/5-7 (H-INT I) ecoTEC exclusive					
		II	-	-	-	-	-	
		III	-	-	-	-	-	
		IV	-	-	-	-	-	
		V	-	-	-	-	-	
		VI	-	-	-	-	-	
			I	II	III	IV	V	VI
18	Floor-standing condensing boiler	-	-	✓	-	-	-	-
19	Low-temperature boiler (*2)	-	-	✓	-	-	-	-
20	B1 floor-standing boiler	-	-	-	-	-	-	-
21	Room boiler with combined heat and power	-	-	-	-	-	-	-
22	Auxiliary boiler	-	-	-	-	-	-	-
23	Combination boiler	-	-	✓	-	-	-	-
24	Room heating: Nominal heat output (*11)	P_{rated}	kW	25	-	-	-	-
25	Usable heat output at nominal heat output and high-temperature operation (*1)	P_4	kW	24,6	-	-	-	-
26	Usable heat output at 30% of the nominal heat output and low-temperature operation (*2)	P_f	kW	8,2	-	-	-	-
27	Room heating: Seasonal energy efficiency	η_s	%	94	-	-	-	-
28	Efficiency for nominal heat output and high-temperature application (*4)	η_4	%	89,3	-	-	-	-
29	Efficiency at 30% of the nominal heat output and low-temperature application (*5)	η_f	%	99	-	-	-	-
30	Auxiliary power consumption: Full load	el_{max}	kW	0,031	-	-	-	-
31	Auxiliary power consumption: Partial load	el_{min}	kW	0,015	-	-	-	-
32	Power consumption: Standby-mode	P_{SB}	kW	0,002	-	-	-	-
33	Heat loss: Standby	P_{stby}	kW	0,056	-	-	-	-
34	Ignition flame energy consumption	P_{ign}	kW	-	-	-	-	-
35	Nitrogen oxide emissions	NO_x	mg/kWh	35	-	-	-	-
36	Hot water generation: Specified load profile	-	-	XXL	-	-	-	-
37	Hot water generation: Energy efficiency	η_{WH}	%	91	-	-	-	-
38	Daily electricity consumption	Q_{elec}	kWh	0,131	-	-	-	-
39	Daily fuel consumption	$Q_{fuel\ average}$	kWh	26,549	-	-	-	-
40	Manufacturer	-	-	Vaillant Group	-	-	-	-
41	Manufacturer's address	-	-	Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany	-	-	-	-
42		All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.						
43		This floor-standing boiler with natural draught must only be connected to a flue gas installation assigned to one of several dwellings in existing buildings. The flue gas installation directs combustion residues from the installation room into the open air. It draws the combustion air directly from the installation room and is equipped with an atmospheric sensing device. Due to low efficiency, you must avoid using this floor-standing boiler for any other purposes – it would lead to higher energy consumption and higher operating costs.						
44		Read and follow the operating and installation instructions regarding assembly, installation, maintenance, removal, recycling and/or disposal.						



45		All of the data that is included in the product information was determined by applying the specifications of the relevant European directives. Differences to product information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that is contained in this product information is applicable and valid.
46	Weekly power consumption with an intelligent control system	$Q_{elec, week, smart}$ kWh
47	Weekly power consumption without an intelligent control system	$Q_{elec, week}$ kWh
48	Weekly fuel consumption with an intelligent control system	$Q_{fuel, week, smart}$ kWh
49	Weekly fuel consumption without an intelligent control system	$Q_{fuel, week}$ kWh
50	Nominal heat output for auxiliary heating (*3)	P_{sup} kW
51	Type of energy input for the auxiliary boiler	-

(*1) High-temperature operation means a return temperature of 60 °C at the boiler inlet and a flow temperature of 80 °C at the boiler outlet.

(*2) Low-temperature operation means a return temperature (at the boiler inlet) of 30 °C for the floor-standing condensing boiler, of 37 °C for a low-temperature floor-standing boiler and of 50 °C for other boilers.

(*3) If the CDH value is not determined by a measurement, the specified value CDH = 0.9 applies for the reduction factor.

(*4) High-temperature operation means a return temperature of 60 °C at the boiler inlet and a flow temperature of 80 °C at the boiler outlet.

(*5) Low-temperature operation means a return temperature (at the boiler inlet) of 30 °C for the floor-standing condensing boiler, of 37 °C for a low-temperature floor-standing boiler and of 50 °C for other boilers.

(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"



hr (1) Naziv marke (2) Modeli (3) Primjena temperature (4) Priprema tople vode: navedeni profil opterećenja (5) Grijanje prostorija: razred energetske učinkovitosti ovisne o godišnjem dobu (6) Priprema tople vode: razred energetske učinkovitosti (7) Grijanje prostorija: nazivna ogrevna snaga (8) Godišnja potrošnja energije (9) Godišnja potrošnja struje (10) Godišnja potrošnja energenta (11) Grijanje prostorija: energetska učinkovitost ovisna o godišnjem dobu (12) Priprema tople vode: energetska učinkovitost (13) Razina zvučne snage, unutra (14) Mogućnost isključivanja pogona u razdobljima malog opterećenja. (15) Sve specifične mjere predostrožnosti za montažu, instaliranje i održavanje opisane su u uputama za rad i instaliranje. Pročitajte i slijedite upute za rad i instaliranje. (16) „smart“-vrijednost „1“: informacije o energetskoj učinkovitosti pripreme tople vode i o godišnjoj potrošnji struje odnosno energenta vrijede samo kada je uključena inteligentna regulacija. (17) Svi podaci sadržani u informacijama o proizvodu su utvrđeni primjenom odredaba europskih direktiva. Razlike u odnosu na informacije o proizvodima navedenim na drugim mjestima, mogu biti posljedica različitih uvjeta ispitivanja. Mjerodavni i važeći su jedino podaci sadržani u ovim informacijama o proizvodu. (18) Kondenzacijski uredaj (19) Grijaci kotao za niske temperature (20) Grijaci kotao B1 (21) Uredaj za grijanje prostorije sa sklopom snage i topline (22) Dodatni uredaj za grijanje (23) Kombinirani uredaj za grijanje (24) Grijanje prostorija: nazivna ogrevna snaga (25) Korisna ogrevna snaga pri nizvojnoj ogrevnoj snazi i radu na visokim temperaturama (26) Korisna ogrevna snaga pri 30 % nizivne ogrevne snage i radu na niskim temperaturama (27) Grijanje prostorija: energetska učinkovitost ovisna o godišnjem dobu (28) Stupanj djelovanja pri nizvojnoj ogrevnoj snazi i radu na visokim temperaturama (29) Stupanj djelovanja pri 30 % nizivne ogrevne snage i primjeni na niskim temperaturama (30) Pomoćna potrošnja struje: puno opterećenje (31) Pomoćna potrošnja struje: djelomično opterećenje (32) Potrošnja struje: stanje spremnosti za rad (33) Gubitak topline: stanje spremnosti za rad (34) Potrošnja energije plamena za paljenje (35) Emisija dušika (36) Priprema tople vode: navedeni profil opterećenja (37) Priprema tople vode: energetska učinkovitost (38) Dnevna potrošnja struje (39) Dnevna potrošnja energenta (40) Proizvođač (41) Adresa proizvođača (42) Sve specifične mjere predostrožnosti za montažu, instaliranje i održavanje opisane su u uputama za rad i instaliranje. Pročitajte i slijedite upute za rad i instaliranje. (43) Ovaj grijaci kotao s prirodnim propuhom namijenjen je isključivo za priključak u postojećim zgradama na dimovodni sustav koji koristi više stanova, a koji odvodi ostalke izgaranja iz prostorije za postavljanje van. On prihvata zrak za izgaranje neposredno iz prostorije za postavljanje i opremljen je usmjeravačem strujanja. Zbog male učinkovitosti svaku drugu primjenu ovog grijacég kotla treba izbjegavati — to bi dovelo do veće potrošnje energije i većih troškova rada. (44) Pročitajte i slijedite upute za rad i instaliranje u svezi s montažom, instaliranjem, održavanjem, demontažom, recikliranjem i/ili odlaganjem. (45) Svi podaci sadržani u informacijama o proizvodu su utvrđeni primjenom odredaba europskih direktiva. Razlike u odnosu na informacije o proizvodima navedenim na drugim mjestima, mogu biti posljedica različitih uvjeta ispitivanja. Mjerodavni i važeći su jedino podaci sadržani u ovim informacijama o proizvodu. (46) Tjedna potrošnja struje s inteligentnom regulacijom (47) Tjedna potrošnja struje bez inteligentne regulacije (48) Tjedna potrošnja energenta s inteligentnom regulacijom (49) Tjedna potrošnja energenta bez inteligentne regulacije (50) Nazivna ogrevna snaga dodatnog uređaja za grijanje (51) Vrsta opskrbe energijom dodatnog uređaja za grijanje

Si (1) Ime znamke (2) Modeli (3) Uporaba temperature (4) Priprava tople vode: naveden obremenitelni profil (5) Ogrevanje prostorija: razred energetske učinkovitosti glede na letni čas (6) Priprava tople vode: razred energetske učinkovitosti (7) Ogrevanje prostorijev: nazivna topoltna moč (8) Letna poraba energije (9) Letna poraba električne (10) Letna poraba goriva (11) Ogrevanje prostorijev: energetska učinkovitost glede na letni čas (12) Priprava tople vode: energetska učinkovitost (13) Nivo zvočne moči, znotraj (14) Možnost delovanja izključno v obdobju manjše dnevne tarife. (15) Vsi specifični ukrepi za montažo, namestitev in vzdrževanje so opisani v navodilih za obratovanje in montažo. Preberite in upoštevajte navodila za obratovanje in montažo. (16) Vrednost „smart“ „1“: informacije o energetski učinkovitosti priprave tople vode in za letno porabo električne oz. goriva veljajo samo, če je uključen inteligentni regulator. (17) Vsi podatki, ki so zajeti v informacijah o izdelku, so bili določeni z uporabo predlog v evropskih direktivah. Razlike glede informacij o izdelku, ki so navedene na drugem mestu, so lahko posledica različnih pogojev testiranja. Merodajni in veljavni so samo tisti podatki, ki so navedeni v teh informacijah o izdelku. (18) Kotel s kondenzacijsko tehniko (19) Nizkotemperaturni kotel (20) Kotel B1 (21) Sobna ogrevalna naprava s soproizvodnjo toplote in električne energije (22) Dodatna ogrevalna naprava (23) Kombinirana ogrevalna naprava (24) Ogrevanje prostorijev: nazivna topoltna moč (25) Uporabna topoltna moč pri nazivni topoltni moči in visokotemperaturnem delovanju (26) Uporabna topoltna moč pri 30 % nizivne topolte moči in nizkotemperaturnem delovanju (27) Ogrevanje prostorijev: energetska učinkovitost glede na letni čas (28) Izkoristek pri nazivni topoltni moči in visokotemperaturnem delovanju (29) Izkoristek pri 30 % nizivne topolte moči in nizkotemperaturnem delovanju (30) Poraba pomožnega toka: polno breme (31) Poraba pomožnega toka: delno breme (32) Poraba električne: stanje pripravljenosti (33) Izguba toplote: stanje pripravljenosti (34) Poraba energije vžigalnega plamena (35) Izpuš dūšikovega okida (36) Priprava tople vode: naveden obremenitelni profil (37) Priprava tople vode: energetska učinkovitost (38) Dnevna poraba električne (39) Dnevna poraba goriva (40) Proizvajalec (41) Naslov proizvajalca (42) Vsi specifični ukrepi za montažo, namestitev in vzdrževanje so opisani v navodilih za obratovanje in montažo. Preberite in upoštevajte navodila za obratovanje in montažo. (43) Ta ogrevalni kotel z naravnim vlekom dima je primeren za priključitev izključno v obstoječih zgradbah na sistem za odvod dimnih plinov, ki odvaja zgorevalne ostanke iz mesta postavitve na prosti in ga uporablja več stanovanj hkrati. Zgorevalni zrak zajema neposredno iz mesta postavitve in je opremljen z varovalom pretoka. Zaradi svoje manjše učinkovitosti se ta kotel ne sme uporabljati v druge namene – to bi vodilo do večje porabe energije in višjih obratovalnih stroškov. (44) Preberite in upoštevajte navodila za obratovanje in montažo za montažo, namestitev, vzdrževanje, demontažo, reciklajo in/ali odstranjevanje izdelka. (45) Vsi podatki, ki so zajeti v informacijah o izdelku, so bili določeni z uporabo predlog v evropskih direktivah. Razlike glede informacij o izdelku, ki so navedene na drugem mestu, so lahko posledica različnih pogojev testiranja. Merodajni in veljavni so samo tisti podatki, ki so navedeni v teh informacijah o izdelku. (46) Tedenska poraba električne s inteligentnim regulatorjem (47) Tedenska poraba električne brez inteligentnega regulatorja (48) Tedenska poraba goriva z inteligentnim regulatorjem (49) Tedenska poraba goriva brez inteligentnega regulatorja (50) Nazivna topoltna moč dodatne ogrevalne naprave (51) Način dovajanja energije dodatne ogrevalne naprave

